

Brutvögel im Isebek-Park zwischen Weidenstieg und Hoheluftchaussee

W = Wasservögel, die zum Brüten eine unverbaute, vegetationsreiche Uferzone benötigen,

B = Busch- und Bodenbrüter, die vor allem in dichter Strauchvegetation brüten

(Berücksichtigt sind Bruten der letzten zehn Jahre)

W	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>
W	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>
W	Graugans	<i>Anser anser</i>
W	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>
W	Teichralle	<i>Gallinula chloropus</i>
W	Bläßralle	<i>Fulica atra</i>
	Straßentaube	<i>Columba livia</i>
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>
	Mauersegler	<i>Apus apus</i>
B	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>
B	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>
B	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>
(B)	Amsel	<i>Turdus merula</i>
	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>
B	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>
B	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>
B	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>
(B)	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>
	Sumpfmehse	<i>Parus palustris</i>
	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>
	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>
	Elster	<i>Pica pica</i>
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>
	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>
	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>
	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>
	Grünling	<i>Carduelis chloris</i>
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>

"Gastvögel" im Isebek-Park zwischen Weidenstieg und Hoheluftchaussee

(d.h. Vögel, die Park und Kanal auf dem Zug, als Wintergäste oder aus benachbarten Brutrevieren zur Nahrungsaufnahme, zur Rast und zum Schlafen aufsuchen), ergänzt nach Beobachtungen von Michael Kretschmer

Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>
Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Dohle	<i>Corvus monedula</i>
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>
Mittelmeer-Weißkopfmöwe	<i>Larus cachinnans michahellis</i>	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	Kernbeißer	<i>Coccothra. coccothraustes</i>